# Chronische neurologische Erkrankungen

Copyright 2011 Dr. med. Heiner Frei, CH-3177 Laupen

·	← Name/Datum →	·
---	----------------	---

Damit eine homöopathische Arzneimittelbestimmung durchgeführt werden kann, müssen alle *Veränderungen des Befindens*, die im Laufe der *aktuellen Erkrankung* aufgetreten sind, *exakt* erfasst werden. Notieren Sie im *Feld Hauptsymptome* das, was Ihnen am meisten auffällt:

Hauptsymptome (z.B. rezidivierende Migräne, Stechen im Kopf rechts, Sehstörungen)

Als nächstes unterstreichen Sie unten bitte die zutreffenden Modalitäten und Symptome.

## Freie Luft/Wetter/Kälte/Einhüllen

- Im Freien verschlimmert/gebessert
- Verlangen freie Luft/Abneigung
- Wetter kalt/feucht-kalt verschlim./bessert
- Wetter warm verschlimmert/bessert
- Wetter feucht verschlimmert/bessert
- Wetter trocken verschlimmert/bessert
- Kälte verschlimmert/bessert
- Kaltwerden verschlimmert/bessert
- Wärme verschlimmert/bessert
- Warmeinhüllen verschlimmert/bessert
- Entblössung verschlimmert/bessert
- Zimmerwärme verschlimmert/bessert
- Warmwerden im Bett verschlim./bessert
- Beim/Nach Schwitzen verschlim./gebessert
- Hitze/Schweiss, Neigung Entblössung
- Hitze/Schweiss, Abneigung Entblössung
- Umschläge, feuchte, verschlimmern/bessern
- Nasswerden, Durchnässung verschlimmert
- Wind, Zugluft verschlimmert

#### Position

- Liegen verschlimmert/bessert
- Liegen auf Rücken verschlimmert/bessert
- Liegen auf Seite verschlimmert/bessert
- Liegen auf schmerzhafte Seite v./b.
- Lagewechsel verschlimmert/bessert
- Sitzen verschlimmert/bessert
- Sitzen krumm verschlimmert/bessert
- Stehen verschlimmert/bessert
- Bücken verschlimmert/bessert
- Aufrichten verschlimmert/bessert
- Beim/Nach Aufstehen vom Sitz v./b.

## Bewegung/Ruhe

- Verlangen Bewegung/Abneigung
- Bewegung verschlimmert/bessert

- Bewegung Kopf/Augen verschlimmert
- Kopfschütteln verschlimmert/bessert
- Gehen verschlimmert/bessert
- Laufen (Joggen) verschlimmert/bessert
- Auftreten hart verschlimmert/bessert
- Anstrengung körperlich verschlim./bessert
- Anstrengung geistig verschlimmert/bessert
- Niesen verschlimmert/besset
- Ruhe verschlimmert/bessert
- Fahren im Wagen verschlimmert/bessert

### Essen/Trinken/Sprechen

- Schlucken verschlimmert/bessert
- Beim/nach Essen verschlimmert/gebessert
- Nüchtern, vor Frühstück verschlimmert/bessert
- Nach Frühstück verschlimmert/gebessert
- Nahrungsmittel (NM), Kaltes, v./b.
- NM, Warmes, verschlimmert/bessert
- Nach Trinken verschlimmert/gebessert
- NM, Wasser kaltes, verschlim./bessert
- NM, Kaffee, verschlimmert/bessert
- NM, Bier/Wein/Alkohol, verschlim./bessert
- Durst/Durstlosigkeit
- Hunger/Appetitlosigkeit
- Speichelvermehrung/-Verminderung
- Sprechen verschlimmert/bessert

#### Schlaf

- Nach Hinlegen verschlimmert/gebessert
- Beim Einschlafen verschlimmert/gebessert
- Während Schlaf verschlimmert/gebessert
- Beim Erwachen verschlimmert/gebessert
- Beim/Nach Aufstehen vom Bett v./b.

## Seitenbeziehungen

- Innerer Kopf links/rechts
- Äusserer Kopf links/rechts
- Gesicht links/rechts

- Augen links/rechts
- Mund links/rechts
- Arm links/rechts
- Bein links/rechts

#### Empfindungen

- Berührung verschlimmert/bessert
- Druck, äusserer, verschlimmert/bessert
- Reiben (Massieren) verschlimmert/bessert
- Geruchsinn empfindlich/vermindert
- Geschmacksinn fein/schwach/verloren
- Geschmack verändert (wie?)
- Gehör empfindlich/Schwerhörigkeit
- Lärm, Geräusch verschlimmert
- Drücken von aussen herein/innen heraus
- Stechen von aussen herein/innen heraus
- Stechen herauf/herunter
- Kribbeln innere/äussere Teile
- Gefühllosigkeit der Haut
- Ameisenlaufen der Haut

#### Sehen

- Licht verschlimmert/bessert
- Dunkelheit verschlimmert/bessert
- Augenschliessen verschlimmert/bessert
- Augenöffnen verschlimmert/bessert
- Pupillen erweitert/verengt
- Sehen angestrengt verschlimmert/bessert
- Lesen verschlimmert/bessert
- Schwarzwerden vor Augen
- Sehen undeutlich/starr
- Doppelsehen
- Blindheit allgemein/periodisch
- Andere Sehstörung

# Bewegungsapparat

- Muskeln straff/schlaff
- Muskelverkürzungen
- Muskelverhärtungen
- Muskelkrämpfe
- Fallen leicht, oft
- Schwerfälligkeit des Körpers
- Taumeln, Schwanken (Ataxie)
- Bewegungen unwillkürlich/erschwert/ konvulsivisch

# Krämpfe

- Fallsucht (Epilepsie)
- Fallsucht mit Bewusstsein
- · Fallsucht mit Bewusstseinsverlust
- Fallsucht mit Konvulsionen (Krämpfen)
- Fallsucht mit Starrheit
- Krämpfe tonisch (Starrheit lokal)
- Krämpfe klonisch (Zuckungen lokal)

- Krämpfe mit Rückwärtsbiegung
- Zuckungen

## Lähmungen

- Schlaganfall
- Lähmungen der Gliedmassen
- Lähmungen halbseitig
- Lähmungen schmerzlos
- Blutfülle

#### Bewusstsein

- Benebelung
- Betäubung
- Ohnmacht
- Schlaf komatös, betäubt
- Schläfrigkeit tagsüber
- Schläfrigkeit veranlassende Beschwerden

## Gemütsveränderungen

- Gereiztheit/Sanftheit (ungewöhnlich)
- Traurigkeit/Fröhlichkeit (ungewöhnlich)
- Alleinsein verschlimmert/bessert

Weitere, im Fragebogen nicht aufgeführte Symptome (freie Formulierung):