

# Einnahmeanleitung. Für Q-Potenzen.

Arznei

Name/Vorname

## Häufigkeit Zeitpunkt

## > Vorbereitung



**1** Vor der ersten Einnahme max. 1/4 der Arzneiflüssigkeit (bis zum oberen Etikettenrand) abgiessen, damit Luft in die Flasche treten kann und eine Verschüttelung möglich ist.

Beim Verschliessen  
des Fläschchens  
darauf achten, dass  
die Pipette leer ist.

## > Einnahme



**3** Vor jeder Ein- nahme die Flasche zehn mal kräftig in die Handfläche klopfen.



Einen handels-  
üblichen Plastik-  
becher zu 3/4 mit  
kaltem Leitungs-  
wasser füllen und die  
verordnete Tropfen-  
anzahl dazugeben.



5  
Mit einem Plastik-  
löffel umrühren.



**6**  
Die verordnete  
Löffelzahl  
einnehmen.



**7**  
Nach Einnahme  
der verordneten  
Löffelzahl die  
restliche Flüssig-  
keit abgiessen.



**8**  
Becher und Löffel gut abspülen und für die nächste Einnahme wegstellen. Nicht mit anderem Geschirr zusammenbringen.

## > Abschluss

9

Nach Abschluss des Einnahmezyklus benutzen Becher und Löffel nicht mehr verwenden und wegwerfen.